

COMUNICADO

INSTRUTIVO PARA PROCEDIMENTOS E ORGANIZAÇÃO PREVENTIVA DO AMBIENTE DE TRABALHO COVID19/CREFITO17.



CREFITO17
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL DA 17ª REGIÃO

- A** Lavagem das mãos com água, sabão e higienizador à base de álcool (70%), antes e depois de cada atendimento;
- B** Em clínicas ou consultórios disponibilizar álcool gel nos setores de atendimento e máscaras para quem estiver com sintomas no local. Em ambientes hospitalares seguir medidas de proteção local, caso não sejam ofertadas, fazer denúncia ao conselho imediatamente;
- C** Em caso de atendimentos em grupo, quando da necessidade de manutenção, mantenha pelo menos 1 metro de distância entre os pacientes, redobre a assepsia nos locais de contatos dos pacientes com álcool a 70%, limpeza de aparelhos de mecanoterapia, tatames, colchonetes, sempre a cada troca de pacientes;



- D** No caso de pacientes inclusos nos grupos de risco é recomendado, dentro das indicações terapêuticas, a possibilidade de realização do tratamento em ambiente domiciliar, quando de extrema necessidade de manutenção do tratamento;
- E** Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam muitas superfícies e podem ser infectadas por vírus;
- F** Orientem aos clientes/pacientes/usuários a necessidade de uma boa higiene respiratória, ao espirrar, tossir. Cobrindo a boca com a parte interna do cotovelo ou com lenço descartável;
- G** Funcionários da limpeza devem utilizar sempre material de proteção individual com principal atenção e cuidado aos banheiros e locais de toque constante tais como: maçanetas de portas, braços de cadeiras ou sofás, bebedouros e porta copos;



- H** Se você tiver febre, tosse, dificuldade em respirar, informe as autoridades e suspenda imediatamente seus atendimentos;
- I** Manter o local de atendimento arejado com janelas abertas quando possível;
- J** Ter e respeitar os horários agendados, evitando assim aglomeração na recepção;
- L** Evitar o uso do celular durante o atendimento e realizar assepsia de celular e tablets;
- M** O Crefito 17 sugere reclusão social, para tanto, solicitamos avaliação dos serviços ambulatoriais quanto a real necessidade e indicação terapêutica acerca da manutenção do atendimento, sendo de entendimento entre pacientes e profissionais a depender da gravidade e importância do quadro cinético funcional;

